



EKOPLASTIK®

CONNECT TO BETTER

Система тёплого пола

Коллекторы из PP-RCT

Сборная система



Коллекторы

Новинка! Тёплый пол


Представляем вам уникальную сборную систему пластиковых коллекторных узлов. Из отдельных модулей можно легко и просто собрать целый системный ряд коллекторных узлов от самых простых до полностью регулируемых. Специальные фитинги для коллекторов изготовлены из полипропилена PP-RCT тип 4. Изделия из такого полипропилена, благодаря своим свойствам, отличаются более высокой устойчивостью к давлению при высоких температурах, чем традиционные изделия из PPR типа 3.



Преимущества системы

- **система сборная, модульная**
 - разные варианты коллекторных узлов – от самых простых до полностью регулируемых
 - количество контуров может быть адаптировано к требованиям монтажа: от 2 до 12 контуров
- **простой и быстрый монтаж**
 - различные комбинации контуров, расходомеров и термостатических вентилей
- **соединение элементов с помощью полифузионной сварки**
 - абсолютная герметичность соединений
- **для подключения к трубам Системы Ekoplastik с диаметрами 16 и 20 мм**



Пример коллекторного узла с пятью контурами



Комплектация узла



- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | пластмассовый шаровый кран | 5a | коллектор двойной 32/20 мм |
| 2 | угольник 90° внутренний/наружный 16 или 20 мм | 5b | коллектор двойной 32/16 или 32/20 с термостатическими вентилями |
| 3a | коллектор тройной 32/20 мм | 6 | штуцер с выпускным вентилем 32 мм |
| 3b | коллектор тройной 32/16 или 32/20 с термостатическими вентилями | 7 | расходомер |
| 4 | гнездо расходомера 16 или 20 мм | 8 | заглушка 32 мм |
| | | 9 | гнездо трубы диаметром 16 и 20 мм |

Специальные фитинги системы




Двойной коллектор PP-RCT

D_1	D_2	КОД
мм	мм	
16	32	SROZ132162RCT
20	32	SROZ132202RCT




Тройной коллектор PP-RCT

D_1	D_2	КОД
мм	мм	
16	32	SROZ132163RCT
20	32	SROZ132203RCT




Коллектор с термостатическими вентильми, двойной

D_1	D_2	КОД
мм	мм	
16	32	SROZI032162RCT
20	32	SROZI032202RCT



Коллектор с термостатическими вентильми, тройной

D_1	D_2	КОД
мм	мм	
16	32	SROZI032163RCT
20	32	SROZI032203RCT



Гнездо расходомера

D_1	D_3	G	КОД
мм	мм	мм	
16	20	1/2"	STPI2016RCT
20	20	1/2"	STPI2020RCT



Расходомер

G	КОД
мм	
1/2"	PRUTMXXXXX

Дополнительные компоненты




Состав комплекта

4× пластмассовая скоба
4× шуруп для скобы
4× болт крепёжный
2× хомут крепёжный

Крепёжный комплект для крепления коллекторов


Интервал крепежа	КОД
мм	
200	SETDRZROZX

Дополнительные фитинги и трубы




Шаровый кран

D	КОД
мм	
32	SVEK032XXX




Штуцер с выпускным вентилем внутренний / наружный

D	КОД
мм	
32	SNVAV132XX




Заглушка

D	КОД
мм	
32	SZA032XXXX



Угольник 90° внутренний / наружный


D, D ₃	КОД
мм	
16	SKO116XXXX
20	SKO120XXXX



Труба в бухте

D	КОД	КОД
мм	100 м	200 м
16 (PN 16)	STRK016P17	STRK016P16
20 (PN 10)	STRK020P11	STRK020P10
20 (PN 16)	STRK020P17	STRK020P16

Примеры сборных модульных коллекторных узлов с пятью контурами



ЦЕЛЬНОПЛАСТИКОВЫЙ КОЛЛЕКТОР (опции)


перекрытие коллектора	✓
перекрытие отдельных отводов	✗
корректировка циркуляции воды	✗
непрерывное измерение расхода воды	✗
возможность электротермического регулирования	✗

Используемые фитинги для труб Ø 16 мм

Коллектор двойной 32 / 16 мм
 Коллектор тройной 32 / 16 мм
 Шаровой кран 32 мм
 Угольник 90° внутренний / наружный 16 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм

Используемые фитинги для труб Ø 20 мм

Коллектор двойной 32 / 20 мм
 Коллектор тройной 32 / 20 мм
 Шаровой кран 32 мм
 Угольник 90° внутренний / наружный 20 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм



КОЛЛЕКТОР С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ ВЕНТИЛЯМИ (опции)


перекрытие коллектора	✓
перекрытие отдельных отводов	✓
корректировка циркуляции воды	✗
непрерывное измерение расхода воды	✗
возможность электротермического регулирования	✓

Используемые фитинги для труб Ø 16 мм

Коллектор двойной 32 / 16 мм
 Коллектор тройной 32 / 16 мм
 Коллектор с термостатическим вентилем, двойной 32 / 16 мм
 Коллектор с термостатическим вентилем, тройной 32 / 16 мм
 Шаровой кран 32 мм
 Угольник 90° внутренний / наружный 16 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм

Используемые фитинги для труб Ø 20 мм

Коллектор двойной 32 / 20 мм
 Коллектор тройной 32 / 20 мм
 Коллектор с термостатическим вентилем, двойной 32 / 20 мм
 Коллектор с термостатическим вентилем, тройной 32 / 20 мм
 Шаровой кран 32 мм
 Угольник 90° внутренний / наружный 20 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм


КОЛЛЕКТОР С РАСХОДОМЕРАМИ (опции)


перекрытие коллектора	✓
перекрытие отдельных отводов	✗
корректировка циркуляции воды	✓
непрерывное измерение расхода воды	✓
возможность электротермического регулирования	✗

Используемые фитинги для труб Ø 16 мм

Коллектор двойной 32/16 мм, 32/20 мм
 Коллектор тройной 32/16 мм, 32/20 мм
 Гнездо расходомера 16 мм
 Расходомер
 Шаровый кран 32 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм

Используемые фитинги для труб Ø 20 мм

Коллектор двойной 32/20 мм
 Коллектор тройной 32/20 мм
 Гнездо расходомера 20 мм
 Расходомер
 Шаровый кран 32 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм


**КОЛЛЕКТОР С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ
ВЕНТИЛЯМИ И РАСХОДОМЕРАМИ (опции)**

перекрытие коллектора	✓
перекрытие отдельных отводов	✓
корректировка циркуляции воды	✓
непрерывное измерение расхода воды	✓
возможность электротермического регулирования	✓

Используемые фитинги для труб Ø 16 мм

Коллектор двойной 32/20 мм
 Коллектор тройной 32/20 мм
 Коллектор с термостатическими вентилями, двойной 32/16 мм
 Коллектор с термостатическими вентилями, тройной 32/16 мм
 Гнездо расходомера 16 мм
 Расходомер
 Шаровый кран 32 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм

Используемые фитинги для труб Ø 20 мм

Коллектор двойной 32/20 мм
 Коллектор тройной 32/20 мм
 Коллектор с термостатическими вентилями, двойной 32/20 мм
 Коллектор с термостатическими вентилями, тройной 32/20 мм
 Гнездо расходомера 20 мм
 Расходомер
 Шаровый кран 32 мм
 Заглушка 32 мм
 Штуцер с выпускным вентилем 32 мм

Познакомьтесь с нашим
широким ассортиментом на
www.ekoplastik.com



Питьевая вода | Дождевая вода | Сточные воды
Отопление и кондиционирование | Газораспределительные сети

Mexichem.
Building & Infrastructure

wavin
EKOPLASTIK®
CONNECT TO BETTER

© 2017 WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Компания Wavin предлагает эффективные решения для жизненно важных бытовых нужд: надежное снабжение питьевой водой, обработка дождевой воды и сточных вод на основе принципов устойчивого развития и экологической безопасности.

WAVIN Ekoplastik s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Czech Republic

Tel.: +420 326 983 111 | Fax: +420 326 983 110 | E-mail: ekoplastik@wavin.com

Подробную информацию найдёте на www.ekoplastik.com